m. Soulier chir. de monpelier ~~21~~ n.° 141.

Observation

Dune matrice Schirreuse qui occupoit presque toute La cavité du bas ventre.

La Nommée jeanne niger agée de 28. ans dun temperament gay et jovial, fille dun bourgeois de cette ville estoit attaquée depuis quatre ans dun gonflem.t De tout le bas ventre tres considerable lequel gonflem.t s'etoit insensiblement augmenté depuis cet espace de tems de façon que le bas ventre estoit plus gros quil ne lest ordinairement dans les derniers tems de la grossesse. cette malade fut soupçonnée dans le Commencement d'etre enceinte ce qui vint aux oreilles des parens qui estoient asseurez du contraire aussi bien que m.r riviere son medecin ordinaire par lapparition Des menstrues qui couloient regulierement tous les Mois, et qui parurent pour la derniere fois quinze Jours auant sa mort. plusieurs medecins et chirurgiens ayant esté consultez ordonnerent plusieurs remedes qui furent faits inutilement, le bas ventre grossit toujours de plus en plus jusqua La mort. jauois vu plusieurs fois cette pauure malade par intervalle et ayant examiné son ventre

auec attention jauois cru quil y auoit dabord
quelque tumeur enkistée, mais je tois detourné de
cette croyance par la grosseur et Letendue enorme
De cette tumeur on ne sentoit dailleurs aucune
fluctuation ni ondulation cequi mempechoit détre
delauis de ceux qui disoint que cestoit une
hydropisie ascite certains Soustenoient que
cestoit une timpanyte a cause de lagrande tension
Mais le poids de cette tumeur faisoit comprendre
quil y avoit autre chose tous les remedes quon faisoit
a la malade luy estant inutilles comme nous
Lavons dit ci-dessus, la tumeur augmentoit et La
Malade estoit si inquiette quelle demandoit
Instamment quon lui fit la ponction que jaurois
tenté de faire si ses forces me leussent permis
Enfin ayant perdu lapetit et ayant du degout
Pour toute Sorte dalimens je previs bien quille
Nauoit pas Longtems a viure et Jepriai une
De ses parentes de mauertir Lorsquelle seroit
Morte pour faire Louuerture de son cadavre que je
fis en presence de mr. de chicoyneau aujourdhuy
Premier medecin du Roy et de plusieurs autres
Medecins et chirurgiens. desque lincision eut

Penetré dans Linterieur du bas ventre il se fit un
bruit Semblable a vne vessie gonflé qui vient a
Creuer en consequence de quoy la tension du bas ventre
Diminua de façon a pouuoir introduire les doigts
pour continuer Lincision longitudinale depuis Le
Cartilage xiphoïde jusquau pubis cette incision
Estant faitte nous entreuimes dabord vne grosse
tumeur qui sestendoit depuis le diaphragme
Jusquau bassin de sorte quon eut cru que cestoit
Lestomach extraordinairement gonflé mais ayant
Ensuitte fait lincision transuersalle nous reconnumes
que cette tumeur qui occupoit toutes les regions
De Labdomen anterieurement couurant generalement
tous les intestins lestomach et autres visceres, nétoit
autre chose que la matrice qui par sa distention et
son accroissement Extraordinaire auoit tellement
Comprimé léstomach les intestins et le foye que ce
Dernier estoit beaucoup plus petit que dans letat
ordinaire et aplati contre le diaphragme, et que la
Cauité des premiers estoit extraordinairement
Retressie celle de Lestomach nestant pas plus
grande que celle dun intestin grelle quoiquil

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

Eut dailleurs sa configuration naturelle nous trouvames le rectum detourné a coté de la partie Inferieure de la matrice au lieu de lui estre posterieure. Jeusse souhaité denlever cette matrice dans son entier et sans louvrir mais le poids et le volume Ne nous permettant pas de le faire sans que les parents sen apercussent nous nous contentames de louvrir Pour examiner linterieur, la matrice estant donc ouverte il en sortit une matiere bourbeuze et semblable en couleur a de la lie du vin il y en avoit plus de vingt pintes. cette matrice estoit schirreuse et epaisse de plus de trois travers de doigt Dans tout son fonds jusquau dessous des ovaires le Reste de ce viscere navoit Rien de singulier étant a peuprés de la mesme Epaisseur quon observe dans La grossesse, il en est de mesme des trompes et Des ovaires.

On peut conclure de cette observation que Les Regles viennent quelque fois du vagin puisque Cette malade fut toujours Reglée quoique Lorifice interne fut bouché ne laissant rien

Ecouler de cette espece de sanie qui estant
contenue dans la matrice l'avoit si prodigieusement
Distendüe

l'academie souhaitoit un detail plus circonstancié des
differens simptomes de la maladie jusqu'a la mort de la
malade mais mr. sorsier a qui on en a ecrit n'a pu la
satisfaire sur cela, et n'a pu se rappeller que ce qui est
rapporté dans le memoire.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE